

12V SYSTEME



DB-Licht Daniel Bizzotto
Aeschtrasse 23a
CH-4202 Duggingen
tel 061 751 3631 fax 061 753 8631
info@db-licht.ch / www.db-licht.ch



2010 / EDITION 1

12V
25A

IP
20



CE



Basis Spannset	Wandeinspeiseflansch	Isolierflansch	Distanzierung 85mm
<p>M-001</p>	<p>M-002</p>	<p>M-003</p>	<p>M-004</p>
Distanzierung 150mm	Seilumlenker vertikal	Zwischenaufhängung	Stromkreistrenner
<p>M-005</p>	<p>M-006</p>	<p>M-007</p>	<p>M-008</p>
Mitteinspeiseset	Pendellarmaturhalterung		
<p>M-009</p>	<p>SQ-GG-1</p>		
Spannseil 4mm ²	Spannseil 6mm ²	Zuleitungsseil 6mm ²	
<p>M-000-4K</p>	<p>M-000-6K</p>	<p>M-000-6T</p>	

Art.-Nr.	Bezeichnung - Typ - Farbe - Hinweis	RG	vRG	Preis CHF exkl. MwSt.
M-000-4K	NV- Spannseil 4mm ² - mit Keflarkern - m	6	0.00	9.00
M-000-6K	NV- Spannseil 6mm ² - mit Keflarkern - m	6	0.00	12.00
M-000-6T	NV- Anschlussseil 6mm ² - transparent isoliert - m	6	0.00	6.00
M-001	Basis Spannset 4 teilig - verchromt	6	0.00	98.00
M-002	Wandeinspeiseflansch - Paar - für 4/6mm ²	6	0.00	35.00
M-003	Isolierflansch - Paar - PTFE - weiss	6	0.00	25.00
M-004	Distanzierung - Paar - Länge 85mm	6	0.00	50.00
M-005	Distanzierung - Paar - Länge 150mm	6	0.00	58.00
M-006	Seilumlenker - Paar - vertikal	6	0.00	85.00
M-007	Zwischenaufhängung - Länge max.1200mm	6	0.00	58.00
M-008	Stromkreistrenner - Paar - verchromt	6	0.00	50.00
M-009	Mitteinspeiseset - Paar - 6mm ² isoliert	6	0.00	32.00
SQ-GG-1	FIXI Pendellarmaturhalterung	6	0.00	78.00

12V SEILSYSTEM SPOTS

2010 / EDITION 1








12V
25A

IP
20



CE



FIXI	CARDI	ISI-1
		
SQ-GG-1	SK-WW-1	SS-GG-1 SM-GG-1 SL-GG-1
LUCI-1	TOMMI-1	LUCI-2
		
SS-GW-1 SM-GW-1 SL-GW-1	SS-WW-1 SM-WW-1 SL-WW-1	SS-GW-2 SM-GW-2 SL-GW-2
TOMMI-2		
		
SS-WW-2 SM-WW-2 SL-WW-2		

Art.-Nr.	Bezeichnung - Typ - Farbe - Hinweis	RG	vRG	Preis CHF exkl. MwSt.
SQ-GG-1	FIXI	6	0.00	78.00
SK-WW-1	CARDI	6	0.00	120.00
SS-GG-1	ISI - Länge 180mm	6	0.00	96.00
SM-GG-1	ISI - Länge 330mm	6	0.00	106.00
SL-GG-1	ISI - Länge 950mm	6	0.00	116.00
SS-GW-1	LUCI-1, S - Länge 180mm	6	0.00	98.00
SM-GW-1	LUCI-1, M - Länge 330mm	6	0.00	108.00
SL-GW-1	LUCI-1, L - Länge 950mm	6	0.00	118.00
SS-WW-1	TOMMI-1, S - Länge 150mm	6	0.00	100.00
SM-WW-1	TOMMI-1, M - Länge 300mm	6	0.00	110.00
SL-WW-1	TOMMI-1, L - Länge 920mm	6	0.00	120.00
SS-GW-2	LUCI-2, S - Länge 180mm	6	0.00	168.00
SM-GW-2	LUCI-2, M - Länge 330mm	6	0.00	178.00
SL-GW-2	LUCI-2, L - Länge 955mm	6	0.00	188.00
SS-WW-2	TOMMI-2, S - Länge 150mm	6	0.00	170.00
SM-WW-2	TOMMI-2, M - Länge 300mm	6	0.00	180.00
SL-WW-2	TOMMI-2, L - Länge 925mm	6	0.00	190.00



Glas Tulpi opal	Glas Tulpi opal Leinenstruktur	Glas Doppi-G opal/klar
		
DxH= 130x109mm PIA-177907	DxH= 130x109mm PIA-177946	DxH= 80x80mm SG-003
Glas Roundi weiss	Glas Roundi blau	Glas Roundi gelb
		
DxH= 100x82mm PIA-7067	DxH= 100x82mm PIA-7066	DxH= 100x82mm PIA-7064
Glas Roundi orange	Glas Roundi rot	
		
DxH= 100x82mm PIA-7068	DxH= 100x82mm PIA-7062	
Pendelarmatur GU5.3		
		
Für Gläser mit Öffnung 22-24mm Länge 1m ohne Adapter SK-021		

Art.-Nr.	Bezeichnung - Typ - Farbe - Hinweis	RG	vRG	Preis CHF exkl. MwSt.
SK-021	Pendelarmatur GU5.3, für Gläser mit Öffnung 22-24mm, L=1m, chrom	6	0.00	58.00
PIA-177907	Glas TULPi - opal - DxH=130x109mm - Loch D=22mm	6	0.00	45.00
PIA-177946	Glas TULPi - opal Leinenstruktur - DxH=130x109mm - Loch D=22mm	6	0.00	55.00
PIA-7062	Glas ROUNDi - rot - DxH=100x82mm - Loch D=24mm	6	0.00	45.00
PIA-7064	Glas ROUNDi - gelb - DxH=100x82mm - Loch D=24mm	6	0.00	45.00
PIA-7066	Glas ROUNDi - blau - DxH=100x82mm - Loch D=24mm	6	0.00	45.00
PIA-7067	Glas ROUNDi - weiss - DxH=100x82mm - Loch D=24mm	6	0.00	45.00
PIA-7068	Glas ROUNDi - orange - DxH=100x82mm - Loch D=24mm	6	0.00	45.00
SG-001	Glas DOPPi-S - Innenglas opal/klar - DxH=70x58mm - Loch D=11mm	6	0.00	48.00
SG-003	Glas DOPPi-G - Innenglas opal/klar - DxH=80x80mm - Loch D=22mm	6	0.00	60.00

12V
25A

IP
20

CE


Stromschiene 12V/25A	Blindabdeckung	Endstück
 <p>Längen 1m und 2m 6501-10-... 6501-20-...</p>	 <p>Länge 1m 6624-00-...</p>	 <p>Für Stromschiene 6623-00-...</p>
Endeinspeisung	Mitteinspeisung	Winkelstück
 <p>43mm</p> <p>6602-00-...</p>	 <p>80mm</p> <p>6603-00-...</p>	 <p>45mm</p> <p>6605-00-...</p>
Elektrischer Verbinder	Isolierender Verbinder	Wand- Deckenbefestigungs Set
 <p>47mm</p> <p>6604-00-...</p>	 <p>47mm</p> <p>6619-10-...</p>	 <p>6607-20-...</p>
Seilaufhängungs Set	Universal Adapter M10	Jack Adapter
 <p>Für abgependelte Schienenmontage 2m 6606-00-...</p>	 <p>75mm</p> <p>M10 Gewinde 6620-00-...</p>	 <p>48mm</p> <p>6601-00-...</p>

Art.-Nr.	Bezeichnung - Typ - Farbe - Hinweis	RG	vRG	Preis CHF exkl. MwSt.
6501-10-30	Stromschiene 12V/25A 1m, schwarz	5	0.00	43.00
6501-10-31	Stromschiene 12V/25A 1m, weiss	5	0.00	43.00
6501-10-42	Stromschiene 12V/25A 1m, alu	5	0.00	43.00
6501-20-30	Stromschiene 12V/25A 2m, schwarz	5	0.00	85.00
6501-20-31	Stromschiene 12V/25A 2m, weiss	5	0.00	85.00
6501-20-42	Stromschiene 12V/25A 2m, alu	5	0.00	85.00
6624-00-30	Blindabdeckung 1m, schwarz	5	0.00	5.00
6624-00-31	Blindabdeckung 1m, weiss	5	0.00	5.00
6624-00-42	Blindabdeckung 1m, alu	5	0.00	10.00
6623-00-30	Endstück, schwarz	5	0.00	2.00
6623-00-31	Endstück, weiss	5	0.00	2.00
6602-00-30	Endeinspeisung, schwarz	5	0.00	13.00
6602-00-31	Endeinspeisung, weiss	5	0.00	13.00
6603-00-30	Mitteinspeisung, schwarz	5	0.00	23.00
6603-00-31	Mitteinspeisung, weiss	5	0.00	23.00
6605-00-30	Winkelstück, schwarz	5	0.00	24.00
6605-00-31	Winkelstück, weiss	5	0.00	24.00
6604-00-30	Elektrischer Verbinder, schwarz	5	0.00	8.00
6604-00-31	Elektrischer Verbinder, weiss	5	0.00	8.00
6619-10-30	Isolierender Verbinder, schwarz	5	0.00	5.00
6619-10-31	Isolierender Verbinder, weiss	5	0.00	5.00
6607-20-30	Wand- Deckenbefestigungs Set, schwarz	5	0.00	11.00
6607-20-31	Wand- Deckenbefestigungs Set, weiss	5	0.00	11.00
6606-00-30	Seilaufhängungs Set, schwarz	5	0.00	7.00
6606-00-31	Seilaufhängungs Set, weiss	5	0.00	7.00
6620-00-30	Universal Adapter M10, schwarz	5	0.00	9.00
6620-00-31	Universal Adapter M10, weiss	5	0.00	9.00
6601-00-30	Jack Adapter, schwarz	5	0.00	7.00
6601-00-31	Jack Adapter, weiss	5	0.00	7.00

12V
25A

 IP
20


CE



Spot 123	Spot 326
 <p>Fassung GU5.3 Dreh und schwenkbar Ohne Adapter Nur mit Jackadapter kompatibel 07cm - 6123-07-.. 25cm - 6123-20-..</p>	 <p>Fassung GU5.3 Dreh und schwenkbar Inklusive Adapter 07cm - 6326-07-.. 25cm - 6326-20-..</p>
Spot Arco 123	
 <p>Fassung GU5.3, schwenkbar Durchmesser: 40cm Inklusive Adapter 6323-A40-..</p>	
Einbau Steckkontakt Jack Adapter	Einbauplatte Jack Adapter
 <p>Ø 28mm, Ø Lochausschnitt 22mm, Klemmbereich max. 13mm 6611-00-..</p>	 <p>Ø 80mm, Ø Lochausschnitt 65mm, Einbauhöhe 68mm 6613-13-..</p>

Art.-Nr.	Bezeichnung - Typ - Farbe - Hinweis	RG	vRG	Preis CHF exkl. MwSt.
6123-07-11	Halogenspot 123, 12V/50W GU5,3, 7cm, chrom	5	0.00	54.00
6123-07-20	Halogenspot 123, 12V/50W GU5,3, 7cm, alu silber	5	0.00	44.00
6123-07-30	Halogenspot 123, 12V/50W GU5,3, 7cm, schwarz	5	0.00	44.00
6123-07-31	Halogenspot 123, 12V/50W GU5,3, 7cm, weiss	5	0.00	44.00
6123-20-11	Halogenspot 123, 12V/50W GU5,3, 25cm, chrom	5	0.00	60.00
6123-20-20	Halogenspot 123, 12V/50W GU5,3, 25cm, alu silber	5	0.00	50.00
6123-20-30	Halogenspot 123, 12V/50W GU5,3, 25cm, schwarz	5	0.00	50.00
6123-20-31	Halogenspot 123, 12V/50W GU5,3, 25cm, weiss	5	0.00	50.00
6326-07-11	Halogenspot 326, 12V/50W GU5,3, 7cm, chrom	5	0.00	70.00
6326-07-30	Halogenspot 326, 12V/50W GU5,3, 7cm, schwarz	5	0.00	59.00
6326-07-31	Halogenspot 326, 12V/50W GU5,3, 7cm, weiss	5	0.00	59.00
6326-20-11	Halogenspot 326, 12V/50W GU5,3, 25cm, chrom	5	0.00	77.00
6326-20-30	Halogenspot 326, 12V/50W GU5,3, 25cm, schwarz	5	0.00	64.00
6326-20-31	Halogenspot 326, 12V/50W GU5,3, 25cm, weiss	5	0.00	64.00
6323-A40-31	Halogenspot 123A , 12V/50W GU5,3, weiss	5	0.00	85.00
6611-00-31	Einbau Steckkontakt, 12V/5A, weiss	5	0.00	7.00
6613-13-31	Einbauplatte D/Da=80/65mm, weiss	5	0.00	21.00

12V
25A

IP
20



CE



Glas Tulpi opal	Glas Tulpi opal Leinenstruktur	Glas Doppi-G opal/klar
 <p>DxH= 130x109mm PIA-177907</p>	 <p>DxH= 130x109mm PIA-177946</p>	 <p>DxH= 80x80mm SG-003</p>
Glas Roundi weiss	Glas Roundi blau	Glas Roundi gelb
 <p>DxH= 100x82mm PIA-7067</p>	 <p>DxH= 100x82mm PIA-7066</p>	 <p>DxH= 100x82mm PIA-7064</p>
Glas Roundi orange	Glas Roundi rot	
 <p>DxH= 100x82mm PIA-7068</p>	 <p>DxH= 100x82mm PIA-7062</p>	
Pendelarmatur GU5.3	Adapter für Pendelarmatur	Zugentlastung für Adapter
 <p>Für Gläser mit Öffnung 22-24mm Länge 1m ohne Adapter SK-021</p>	 <p>75mm</p> <p>6620-10-..</p>	 <p>45mm</p> <p>6620-10-00</p>

Art.-Nr.	Bezeichnung - Typ - Farbe - Hinweis	RG	vRG	Preis CHF exkl. MwSt.
SK-021	Pendelarmatur GU5.3, für Gläser mit Öffnung 22-24mm, L=1m, chrom	6	0.00	58.00
6620-10-30	Adapter für Pendelleuchten M8 Innengewinde, schwarz	6	0.00	11.00
6620-10-31	Adapter für Pendelleuchten M8 Innengewinde, weiss	6	0.00	11.00
6620-10-00	Zugentlastung mit M8 Aussengewinde transparent	6	0.00	3.00
PIA-177907	Glas TULPi - opal - DxH=130x109mm - Loch D=22mm	6	0.00	45.00
PIA-177946	Glas TULPi - opal Leinenstruktur - DxH=130x109mm - Loch D=22mm	6	0.00	55.00
PIA-7062	Glas ROUNDi - rot - DxH=100x82mm - Loch D=24mm	6	0.00	45.00
PIA-7064	Glas ROUNDi - gelb - DxH=100x82mm - Loch D=24mm	6	0.00	45.00
PIA-7066	Glas ROUNDi - blau - DxH=100x82mm - Loch D=24mm	6	0.00	45.00
PIA-7067	Glas ROUNDi - weiss - DxH=100x82mm - Loch D=24mm	6	0.00	45.00
PIA-7068	Glas ROUNDi - orange - DxH=100x82mm - Loch D=24mm	6	0.00	45.00
SG-001	Glas DOPPi-S - Innenglas opal/klar - DxH=70x58mm - Loch D=11mm	6	0.00	48.00
SG-003	Glas DOPPi-G - Innenglas opal/klar - DxH=80x80mm - Loch D=22mm	6	0.00	60.00




Universal Trafogehäuse UNITRA

Ohne Trafo
Alu farblos eloxiert

TRE-3011



Abmessungen (mm)



Der Dekotrafo UNITRA mit einseitiger und zweiseitiger Schienen-einführung sind auf das UNO System abgestimmt. Unter Verwendung des Wand- Deckenbefestigungs Sets ist der Deckenabstand der Schiene und der Deckenabstand der Einführungsöffnungen des Dekotrafos identisch.

Maximale Schienenführung bei elektronischen Trafos
Die maximale Länge der Schienenführung ab dem Dekotrafo beträgt 2m unter Verwendung von elektronischen Trafos.

Für längere Schienenführungen über 2m, müssen konventionelle Transformatoren verwendet werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung - Typ - Farbe - Hinweis	RG	vRG	Preis CHF exkl. MwSt.
----------	-------------------------------------	----	-----	--------------------------

TRE-3011	Universal Trafogehäuse UNITRA (ohne Trafo), 245x85x76mm / alu farblos eloxiert	6	0.00	120.00
----------	--	---	------	--------